Lambrusco Salamino

Vass6R04s131-135



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp635

4-27A3 Lambrusco Salamino









DESIGNATION dambrusco Falamino CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 3 Vigueur: 3 Port : érig. - 2 érig. - couché Date de Véraison: 19.868 Date de Maturité : 16.9.68 L Pourriture : • Pédoncule : 1 - M - C -Millerandage: 12

GRAPPE: G - M - P : L BAIE: TG G -M-P-Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. -COULEUR : BL - Gr - Rs - Rg - N -SAVEUR: S-m-ar-fox-herb-CHARGE: s 12 s 24 avec pépins - apyrène. Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION Lambrus co - Salamino CLOS 4 PLANCHE? 7 RANG A souche 3 Vigueur : 2 PORT : érig (érig) - couché. Pédoncule : L - M - (C) Millerandage: O Date de Véraison: 4.8 Date de Maturité: 8.9.70 × +4 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C) BAIE : TG - G - M - (P)." disc. - sph - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE: 314 \$23 avec pepins - apyrène. JUS (inc.) - coloré. STA SE

DESIGNATION Lambuses balanino CLOS 4 PLANCHE 21 RANG A SOUCHE 3 PORT : (rig - 1 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : O Date de Véraison : 9-269 Date de Maturité : 29-9-69 + 6 Pourriture : 0 <u>GRAPPE</u>: G - M - (P): L - M -BAIE / TG - G - (M) P IS disc. - (ph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s m - ar - fox - herb CHARGE : s 22 avec pépins - apyrène SSSS JUS : (nc) - coloré

Année / 1869
Emplacement 4.27 A.3 Désignation Lambusco Salamoro

Nombre total 24.3 27.3

1 2 2 2

1 4 1 2

2 4 1 2

3 27.3 - 69

+4

	Anné Empl	ée : 1970 Lacement	.42.4	z - 43		Dési	gnation	4 ambrus	sco dei Salamino
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	====== ! !	Nombre ! Total ! d'yeux!	13.3	2813	D A T	E S			!
!	1	4	4	2 1	!!!	!!			<u> </u>
!	2	4	8	2 4	!	!!!	!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	4	! ! !			!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		! ! !	1
!==	=====	!===========			1) le	28-	3-70	+1	=====

nhigh administration to a light of the control of t

Lambureo Salamino 4.27 A 3 s.1.

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui O - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonnoux 9

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 6 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duvetcuses 8 - cotonneuses
- blanches O- fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

Désignation: Lambrudco Salamino Emplacement: 4,27 93 s.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement O- sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 🕟

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3
8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo Mai 65

Bumbrusco Salamino

Désignation : Emplacement :

4.24 A 3 s-1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 a la base rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

Désignation: Lambus co Salamino Emplacement: d4 P27 A 3 4.1

FEUILLE ADULTE. colonno 34 potite 1 - moyenne (2)- grande 3. Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (- duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5. Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournonté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -36 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 factois Nervures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 les entièrement rouge 4. Face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyon 2 - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 totaloment 8.

- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 6 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

 Calvo 1967

Emplacement: 4.27 A 3 s.1 Désignation: Lambusco Salamino

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petito 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 6 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 -

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 0 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde O - sphéroïde O - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine 8 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse ()- molle 8.

30 - A saveur neutre O- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7: avec pepins 8

31 - A pédicelle long 1 - moyenne - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière

32 - A bourrelet évident 0 - peu apparent 2

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré © non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1) - difficile 2.

Calvo

```
Lambrusco Salamino
DENOMINATION :
EMPLACEMENT: 427 A3A.1
                                          SARMENT DE VIGNE
                             : long (1) moyen (2), court (3).
: grêle (0), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                             autre (4).

unie (1), languleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
                               autre (4).
Surface
                             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ............................ cms.
                              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                              : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)?
                              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                              : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

-Calvo71

Nº d'ordre: 2035-01 Désignation: Cambrusco Salamino Origine: Emplacement: 4-27 A3 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. 월 9 - L₁/L ① - ② - 3. 10 - L₂/L 1-2. 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : forme 1 - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) (1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 21 - Angle L₃ XX L:₃ 1 - 2 - 3. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 5. Forme : (4) - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 20